


**SK Návod na použitie a montáž pre zábrany proti vtákom**  
**EN Instruction and assembly manual for bird spikes**

Výrobok je určený na zabránenie usadaniu vtáctva. Využíva sa hlavne proti holubom a iným bežne lietajúcim vtákom.


Purpose of this product is to stop bird sitting. Mainly used against pigeons and other common birds.

1. Priestor na pascu by mal byť čistý, suchý, odmastený a bez vtáčieho trusu.




1. All areas should be prepared ensuring they are clean, dry and free from bird droppings.

2. Na základňu naneste silikón o množstve asi 10 mm (viac ak je rímsa nerovná).




2. Squeeze pigeon spike fixing silicone generously onto the base of the spike, about (10 mm) the size of your finger. Thicker if the ledge is uneven.

3. Prvú radu špicov umiestnite k prednej časti rímsy. Na špice silno zatlačte, aby silikón prešiel cez malé dierky.




3. Stick the first row of bird spikes towards the front of the ledge, so that the spikes fully protect the leading edge. Press down firmly so the glue squeezes out through the little holes.

4. Na všetky možné body priletu väčšie ako 5 cm prilepte špice.




4. Every effort should be made to spike all possible landing sites that are 2 inches (5 cm) or greater.

5. Dôležité: špice zabránia priletu vtákov na rímsu. Pokúste sa zablokovať každý možný uhol priletu.



5. Very important: Bird spikes will stop pigeons from sitting on a ledge; every effort should be made to block the access to this hole or space.

6. Uistite sa, že špice sú zafixované aj na častiach rímsy, ktoré sú polohovo vyššie ako zvyšok rímsy.



6. Always make sure that the base of the bird spikes are fixed directly onto the top of any parts of the ledge that may be raised slightly higher than the rest of the ledge.

POZOR: Pred začatím montáže pasce sa uistite, že je možné ju vykonať bez ohrozenia svojej bezpečnosti alebo iných osôb. Pri montáži používajte ochranné rukavice a okuliare.

NOTE: Before starting the job, assess the work to make sure that you can do it safely and without hurting yourself or others. Use safety glasses and gloves.

#### Rozmery:

Model:		2170898	2170901	2170900
Šírka vrcholov tyčiek	Top width:	160mm	145mm	100mm
Dĺžka	Length:	320mm	600mm	500 mm
Počet hrotov	Quantity of spikes:	45	45	48
Výška	Height:	90mm	90mm	100mm
Hrúbka tyčiek	Thickness of spike:	1.5mm	1.5mm	1.2mm
Hrúbka pásiku	Thickness of base:	3.0mm	3.0mm	0.4mm
Šírka pásiku	Width of base:	12.5mm	10.5mm	15mm
Materiál špicov	Material of spike:	SS	SS	SS
Materiál základne	Material of base:	PC / UV	PC / UV	SS

#### ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja: .....


Dátum vyskladnenia: .....

**Záručné podmienky:** Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobnnej chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.


**Záruka sa nevzťahuje na:** 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

**Dovozca:** Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC


**Servisné záznamy:**




1. All areas should be prepared ensuring they are clean, dry and free from bird droppings.




2. Squeeze pigeon spike fixing silicone generously onto the base of the spike, about (10mm) the size of your finger. Thicker if the ledge is uneven.




3. Stick the first row of bird spikes towards the front of the ledge, so that the spikes fully protect the leading edge. Press down firmly so the glue oozes out through the little holes.




4. Every effort should be made to spike all possible landing sites that are 2 inches (5cm) or greater.



5. Very important: Bird spikes will stop pigeons from sitting on a ledge; Every effort should be made to block the access to this hole or space.



6. Always make sure that the base of the bird spikes are fixed directly onto the top of any parts of the ledge that may be raised slightly higher than the rest of the ledge.



7. Window cleaners, contractors on ladders, scaffolders, painters etc.

8. Before starting the job, assess the work to make sure that you can do it safely and without hurting yourself or others.